



“Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.A

Via Molino, 26
25055 Pisogne (Bs)

SOCIETA' DEL GRUPPO FINBEST SPA

Tel. 0364 86117 / 880468
Fax 0364 87384 / 87488
e-mail: info@lages.biz
C.F. / Reg. Impr. BS e P.IVA 02956860171-
R.E.A. BS 308415
www.lages.biz

SCHEDA DI SICUREZZA redatta in conformità al regolamento CE 1907/2006 (REACH) – art. 31

SCAGLIOLA LENTA

Edizione 1.1 (ITA) del 3/01/2011

Introduzione

La **Lages Spa.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso, provvedendo, di conseguenza alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie sulla presente scheda.

La presente scheda e' distribuita su richiesta dei clienti, in copia non controllata. Si consiglia di verificarne l'aggiornamento.

Scopo/applicabilita'

Definire le informazioni necessarie ad assicurare l'utilizzo sicuro del prodotto.

1. Identificativi del prodotto e della società

Nome commerciale	Scagliola Lenta Preparato a base di gesso emiidrato
Utilizzazione	Preparati per stucchi e rasanti per l'edilizia, per l'industria ceramica e per il settore artistico.
Società	Lages SpA Via Molino 26 – 25055 Pisogne (BS) Tel: 0364 880468 Fax: 0364 87384 Email: info@lages.biz
Telefono urgenze	0364 880468

2. Composizione

Componenti	formula bruta	CAS	N°INECS	contenuto
Solfato di calcio emiidrato	CaSO ₄ 0,5H ₂ O	10034-76-1	231-900-3	>95%

Il preparato non e' considerato pericoloso ai sensi di D.L.vo n° 65 del 14/3/2003.

3. Indicazione dei pericoli

Il preparato non e' classificato come pericoloso.

Nessuna indicazione di particolare pericolo per l'uomo e per l'ambiente.

4. Misure di primo soccorso



“Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.A

Via Molino, 26
25055 Pisogne (Bs)

SOCIETA' DEL GRUPPO FINBEST SPA

Tel. 0364 86117 / 880468
Fax 0364 87384 / 87488
e-mail: info@lages.biz
C.F. / Reg. Impr. BS e P.IVA 02956860171-
R.E.A. BS 308415
www.lages.biz

Contatto con la pelle	Non e' richiesta alcuna misura specifica.
Contatto con gli occhi	Non e' richiesta alcuna misura specifica. In caso di contatto con polveri, lavare immediatamente e abbondantemente in acqua potabile o con specifiche lavande oculari, consultare un medico.
Inalazione	Non e' richiesta alcuna misura specifica.
Ingestione	Sciacquare la cavita' orale con acqua e bere abbondantemente. Consultare un medico se necessario.

5. Misure Anti Incendio

Il prodotto non e' combustibile e non e' comburente. Sono idonei tutti i materiali anti incendio. Il prodotto in se' non brucia. In caso di incendio si puo' liberare anidride solforosa.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzione individuali	Utilizzare i mezzi di protezione individuale: maschera anti polvere di classe europea FFP1, guanti e indumenti protettivi.
Precauzioni ambientali	Evitare lo sversamento di grandi quantitativi del prodotto nelle acque di superficie. Se il prodotto e' defluito in un corso di acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorita' competenti.
Metodi di pulizia	Raccogliere tempestivamente il prodotto in contenitori adeguati. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona e i materiali interessati. Non inquinare corsi d'acqua e fognature.

7. Manipolazione e immagazzinamento (stoccaggio)

Manipolazione	Non e' richiesta alcuna misura specifica..
Immagazzinamento	Conservare il prodotto in un luogo coperto e asciutto.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Valori limite esposizione CaSO_4 – frazione respirabile: TLV-TWA: $5\text{mg}/\text{m}^3$
(TLV=Threshold Limit Values)

Controllo esposizione professionale l'operatore deve utilizzare gli appropriati mezzi protettivi di seguito indicati, in tutte le situazioni nelle quali manipola il prodotto:

Protezione occhi	occhiali di sicurezza in caso di dispersione polveri.
Protezione delle mani	Usare guanti protettivi.
Protezione della pelle	abiti protettivi da lavoro
Protezione respiratoria	mascherina filtrante anti-polvere del tipo FFP1.



“Lages”

LAVORAZIONI GESSI SPECIALI S.p.A

Via Molino, 26
25055 Pisogne (Bs)

SOCIETA' DEL GRUPPO FINBEST SPA

Tel. 0364 86117 / 880468
Fax 0364 87384 / 87488
e-mail: info@lages.biz
C.F. / Reg. Impr. BS e P.IVA 02956860171-
R.E.A. BS 308415
www.lages.biz

9. Proprieta' fisiche e chimiche

Aspetto	polvere di colore bianco
Odore	inodore
Infiammabilita'	non combustibile
Trasformazioni chimiche del gesso	$\text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ a circa 140 °C $\text{CaO} + \text{SO}_3$ a circa 1000 °C
Proprieta' esplosive	non esplosivo
Proprieta' comburenti	non applicabile
Pressione di vapore	non volatile
Massa volumica	2,4 gr/cm ³ (a 20 °C)
Massa volumica apparente	0,9 + 1,3 gr/cm ³ (a 20 °C)
Valore del pH	Da 6 a 8 (a 20 °C)
Solubilita'	circa 2 gr/litro (a 20 °C)

10. Stabilita' e reattivita'

Stabilita'	Stabile in condizioni normali di secco a temperatura ambiente
Condizioni da evitare	Nessuna - in presenza di acqua reagisce e indurisce
Pericoli di decomposizione	Nessuna

11. Informazioni tossicologiche

Il prodotto non e' tossico. Sebbene non siano stati stabiliti limiti specifici per questo prodotto, l'esposizione deve essere mantenuta al di sotto dei limiti di disturbo (10mg/m³ della polvere totale).

Inalazione	non sono previsti rischi tossicologici.
Ingestione	non sono previsti rischi da ingestione accidentale; in caso d'ingestione non e' tossico.
Contatto con la pelle	non sono previsti rischi tossicologici.
Contatto con gli occhi	non sono previsti rischi tossicologici.
Tossicita' acuta	non evidenziata
Tossicita' cronica	non evidenziata

12. Informazioni ecologiche

Il prodotto non presenta problemi per l'ambiente. I sali inorganici non si decompongono biologicamente.

13. Considerazioni sullo smaltimento



“Lages”

LAVORAZIONE GESSI SPECIALI S.p.A

Via Molino, 26
25055 Pisogne (Bs)

SOCIETA' DEL GRUPPO FINBEST SPA

Tel. 0364 86117 / 880468
Fax 0364 87384 / 87488
e-mail: info@lages.biz
C.F. / Reg. Impr. BS e P.IVA 02956860171-
R.E.A. BS 308415
www.lages.biz

Recuperare se possibile. Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente, smaltire con codice CER 17 08 02. Il conferimento come rifiuto va effettuato secondo le modalita' regolamentate delle leggi nazionali.

14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto e' ritenuto ai sensi delle norme nazionali ed internazionali non pericoloso per il trasporto.

15. Informazioni sulla regolamentazione (Prescrizioni)

Indicazione di pericolo	Nessuna
Simbolo di pericolo	Nessuno
Frase di rischio:	Non applicabili
Consigli di prudenza:	Non applicabili

16. Altre informazioni

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. La società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose che possono derivare da un uso della sostanza diverso rispetto a quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce, ma integra, i testi o le norme che regolano l'attività dell'utilizzatore. L'utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l'uso che farà del prodotto.

Ulteriori informazioni potranno essere fornite a richiesta, rivolgendosi al ns. servizio tecnico.

Il prodotto e' realizzato in conformita' a UNI EN 13279-1:2008, *Leganti e intonaci a base di gesso*
– Parte 1: Definizioni e requisiti