

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

**1.1. Identificatore del prodotto**

**Nome del prodotto:** DYLON FABRIC DYE DARK BROWN 11

**Codice di stock:** DYE 11

**Altre indicazioni:** TEINTURE POUR TEXTILES (F, B); TEXTIELVERF (NL, B);  
TEKSTILFARVE (DK); TEXTILFÄRG (S); FARGESTOFF (N); TEKSTIILIVÄRI (FIN);  
TEXTILFARBE (D); TINTURA PER TESSUTI (I);

**1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**

**Utilizzazione del prodotto:** Fabric Dye.

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**Nome della società:** SPOTLESS PUNCH LIMITED

Betchworth House  
57-65 Station Road  
Redhill  
Surrey  
RH1 1DL  
UK

**Tel:** +44 (0)1737 781 300

**Fax:** +44 (0)1737 769 607

**Email:** [consumer@spotlesspunch.co.uk](mailto:consumer@spotlesspunch.co.uk)

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

**Tel (in caso di emergenza):** +44 (0)1737 781 300  
(solo orari d'ufficio)

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione (DSD/DPD):** Sens.: R43; Xi: R36

**Principali effetti collaterali:** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Irritante per gli occhi.

**2.2. Elementi dell'etichetta**

**Elementi dell'etichetta (DSD/DPD):**

**Simboli di rischio:** Irritante.



# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

## DYLON FABRIC DYE DARK BROWN 11

Pagina: 2

**Frase di rischio:** R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.  
R36: Irritante per gli occhi.

**Frase di sicurezza:** S2: Conservare fuori della portata dei bambini.  
S24: Evitare il contatto con la pelle.  
S37: Usare guanti adatti.  
S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

### 2.3. Altri pericoli

**PBT:** Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscela

#### Ingredienti pericolosi:

##### SODIO CARBONATO

EINECS	CAS	Classificazione (DSD/DPD)	Classificazione (CLP)	Percento
207-838-8	497-19-8	Xi: R36	Eye Irrit. 2: H319	>75%

##### C.I. REACTIVE YELLOW 27

278-108-4	75199-00-7	Sens.: R43	Skin Sens. 1A: H317	1-5%
-----------	------------	------------	---------------------	------

##### C.I. REACTIVE BLUE 225

401-560-2	108624-00-6	Sens.: R43	-	1-5%
-----------	-------------	------------	---	------

##### METASILICATO DI DISODIO

229-912-9	6834-92-0	C: R34; Xi: R37	Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335	<1%
-----------	-----------	-----------------	--------------------------------------	-----

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

**Contatto con la pelle:** Togliere immediatamente abiti e calzature contaminati a meno che non siano incollati alla pelle. Lavarsi immediatamente con sapone ed acqua.

**Contatto con gli occhi:** Lavare abbondantemente l'occhio con acqua corrente per 15 minuti. Consultare il medico.

**Ingestione:** Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Se la vittima è cosciente, dare da bere immediatamente mezzo litro d'acqua. Consultare il medico.

**Inalazione:** Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

**Contatto con la pelle:** Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.

**Contatto con gli occhi:** Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in abbondanza

[cont.]

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

## DYLON FABRIC DYE DARK BROWN 11

Pagina: 3

**Ingestione:** Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola. Possono verificarsi nausea e dolori di stomaco.

**Inalazione:** L'esposizione può causare tosse o dispnea.

**Effetti ritardati / immediati:** L'esposizione a breve termine provoca effetti immediati.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

**Trattamento immediato / speciale:** All'interno dell'edificio deve essere disponibile una fontana per il lavaggio oculare.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione:** È necessario ricorrere all'uso di un agente estinguente idoneo per la zona dell'incendio.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**Rischi di esposizione:** Nella combustione emette fumi tossici di anidride carbonica.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Raccomandazioni per addetti:** Indossare un apparato di respirazione autocontrollato. Indossare indumenti di protezione per evitare il contatto con pelle e occhi.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Precauzioni personali:** Si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione personale. Non creare polvere.

### 6.2. Precauzioni ambientali

**Precauzioni per l'ambiente** Non scaricare nelle fogne o nei fiumi.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Procedure di pulizia:** Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo appropriato. Lavare il sito di spandimento con grosse quantità di acqua.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

**Requisiti per manipolazione:** Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente. Evitare la formazione o la diffusione di polvere nell'aria.

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

**Condizioni di stoccaggio:** Conservare in ambiente fresco e ventilato.

### 7.3. Usi finali specifici

**Usi finali specifici:** Nessun dato disponibile.

[cont.]

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**  
DYLON FABRIC DYE DARK BROWN 11

Pagina: 4

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

**8.1. Parametri di controllo**

**Valori limite per l'esposizione:** Non applicabile.

**8.2. Controlli dell'esposizione**

**Misure di carattere tecnico:** Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente.

**Protezione per le mani:** Guanti resistenti ai basi. Guanti di nitrile. Guanti di gomma.

**Protezione per gli occhi:** Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una lavanda oculare sia a portata di mano.

**Protezione per la pelle:** Indumenti di protezione.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Stato:** Polvere

**Colore:** Marrone

**Odore:** Odore quasi impercettibile

**Solubilità in acqua:** Altamente solubile

**pH:** 11 (10 g/l)

**9.2. Altre informazioni**

**Altre informazioni:** Non applicabile.

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

**10.1. Reattività**

**Reattività:** Stabile nelle condizioni raccomandate per il trasporto e lo stoccaggio.

**10.2. Stabilità chimica**

**Stabilità chimica:** Stabile in condizioni normali.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

**Reazioni pericolose:** Nelle normali condizioni di trasporto e stoccaggio non si verificheranno reazioni pericolose. L'esposizione alle condizioni e ai materiali sotto elencati potrebbe causare la decomposizione.

**10.4. Condizioni da evitare**

**10.5. Materiali incompatibili**

**Materiali da evitare:** Acidi forti.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

**Prod. di decomp. pericolosi:** A contatto con acidi libera gas tossico.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

[cont.]

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**  
DYLON FABRIC DYE DARK BROWN 11

Pagina: 5

**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

**Effetti legati alla miscela:**

Effetto	Via	Base
Irritazione	OPT	Pericoloso: calcolato
Sensibilizzazione	DRM	Pericoloso: calcolato

**Sintomi / vie di esposizione**

**Contatto con la pelle:** Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.

**Contatto con gli occhi:** Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in abbondanza

**Ingestione:** Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola. Possono verificarsi nausea e dolori di stomaco.

**Inalazione:** L'esposizione può causare tosse o dispnea.

**Effetti ritardati / immediati:** L'esposizione a breve termine provoca effetti immediati.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

**12.1. Tossicità**

**Ecotossicità:** Non applicabile.

**12.2. Persistenza e degradabilità**

**Persistenza e degradabilità:** Nessun dato disponibile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

**Potenziale di bioaccumulo:** Nessun potenziale di bioaccumulazione.

**12.4. Mobilità nel suolo**

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**PBT:** Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT.

**12.6. Altri effetti avversi**

**Altri effetti avversi:** Ecotossicità trascurabile.

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Nota:** L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza di prescrizioni regionali o nazionali riguardanti l'eliminazione.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

**Classe di trasporto:** Questo prodotto non è classificato pericoloso per il trasporto.

[cont.]

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**  
DYLON FABRIC DYE DARK BROWN 11

Pagina: 6

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

**Valutazione della sic. chimica:** Non è stata condotta un'analisi della sicurezza chimica della sostanza o della miscela del fornitore.

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

**Altre informazioni**

**Altre informazioni:** Scheda dati di sicurezza secondo Regolamento n. 453/2010.

\* indica il testo della Scheda di sicurezza dei materiali che è cambiato rispetto alla precedente revisione.

**Frase di sezione 2 e 3:** H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H335: Può irritare le vie respiratorie.

R34: Provoca ustioni.

R36: Irritante per gli occhi.

R37: Irritante per le vie respiratorie.

R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

**Rinuncia legale:** Le informazioni sopra riportate sono in buona fede ma non intendono essere comprensive e devono essere usate solamente come guida. Questa società non si rende responsabile per i danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il prodotto sopra riportato.